ARCFOX

ARCFOX T1

Alta capacidad & libertad sin límites

SUV Subcompacto completamente eléctrico



BAIC

SECCIÓN 1

Exquisito Diseño

En donde la estética se encuentra con funcionalidad y comodidad.



Diseño con filosofía ARC-FLOW

Estética de vanguardia con líneas limpias y minimalistas. Una presencia audaz que transmite una actitud que desafía las etiquetas.







4.337 x 1.860 x 1.572 mm

Largo x Ancho x Altura



Iluminación delantera

Faros frontales LED tipo barra continua

- Cambio automático entre luces altas y bajas (AHB).
- Programación de apago de luces *Follow me home.*
- Sensor crepuscular.
- Luz de circulación diurna (DRL)

Iluminación trasera emblemática

Luces LED de alta intensidad.

- Luz de freno alta (matriz de punto).



SECCIÓN 1

Espacioso Interior

Guarda lo esencial del día a día mientras vivís la alegría del viaje.



Asientos traseros de primera clase

- Espacio con 1.004 mm de altura y 934 mm de ancho.
- Doble función de plegado 60/40.

180° | Asientos delanteros reclinables **Modo Lie-Flat**

- Premium Suite de 1.6 m
- Posición ajustable a 260 mm



SECCIÓN 2

Manejo Intuitivo

La agilidad que esperás con la confianza que merecés.

.



Tecnología de Asistencia Inteligente

Maneja en diferentes situaciones con la precisión de un profesional. La inteligencia a bordo hace que todos sean conductores expertos desde el primer día.

L 2 | Conducción asistida de **Nivel Superior**

Inteligencia elevada, seguridad siempre a tu lado.

- 12 funciones activas de asistencia a la seguridad.
- 6 funciones de asistencia crucero para la conducción.
- 7 modos de conducción para cada viaje.
- Sistema de visión integral AVM 540°, "Ojo de Águila".
- 24 subfunciones de seguridad activa.



SECCIÓN 2

Giro con facilidad

Tecnología de asistencia inteligente de dirección a baja velocidad, líder en su clase.



14.9	5,2 m	30 cm
Relación de dirección	Radio de giro mínimo	Diámetro de giro reducido

540°

Sistema de cámara envolvente

Vista panorámica de 360° sumada a la visión de 180° del chasis transparente.

Estacionamiento inteligente de última generación

Estaciona con precisión en un solo movimiento.



SECCIÓN 3

Habitabilidad Inteligente

Una calidad superior que supera tus expectativas



Cabina limpia ARCFOX Premium

Materiales de adsorción en toda la gama que crean un interior saludable.

Confort y calidad de primera

Disfrutá de confort en cada instante, con un valor emocional que se siente.

- ◇ Tapicería premium de microfibra terciopelo.
- ◇ Materiales antimanchas a nivel nanométrico.
- ◇ Acolchado con relieve 3D.
- ◇ Asientos ventilados y calefaccionados.





SECCIÓN 3

Techo panorámico sin límites

Protección UV del 99,9 %.
Equipado con cierre eléctrico de accionamiento continuo con sistema antipinzamiento.

85 % | **Cubierto en materiales que amortiguan el sonido**

55,8 dBA
Nivel de sonido interior a 60 km/h

24 Ubicaciones
con aislamiento acústico en cavidades

Vista frontal ultra panorámica

Reduce los puntos ciegos para más confianza al tomar curvas y al cruzarte con otros vehículos



SECCIÓN 3



Cabina tecnológica inmersiva

Todo lo que deseás al alcance de tu mano. Tecnología inteligente centrada en las personas que ofrece una experiencia de conducción que realmente te conecta con vos mismo.

15,6 " | **Pantalla inteligente dual**
Consola central flotante

Sumado a un panel de instrumentos LCD de 8,8" y un sistema de sonido de alta deficinición con 6 parlantes.





SECCIÓN 4

Eficiencia & Sustentabilidad

Consumo ultrabajo: cada viaje rinde más.

375 km | **Autonomía extendida** (NEDC)*

Disfrutá de la libertad de movimiento sin preocupaciones. Carga semanal con energía de sobra para tu día a día.

11,2 kWh | **Cada 100 km** Consumo ultrabajo

Accionamiento eléctrico 8 en 1

Inspirado en tecnología de alta velocidad:

- Reducción del 15 % en peso.
- Reducción del 18 % en volumen.
- 10 % más de densidad de potencia.

Optimización para bajas temperaturas

94 % de retención de batería a -7 °C.

Modo de ahorro extremo

Sistema de gestión térmica líder en su clase, con tecnología avanzada de alta integración para calefacción y refrigeración directa. Mayor confiabilidad para tus viajes diarios.



SECCIÓN 4

Carga flexible

Larga distancia, autonomía real, carga ultrarrápida.

25’ | **Tecnología de carga rápida**
Tiempo de carga del 30 % al 80 %

Equipado con función de suministro externo V2V/V2L

Permite asistencia entre vehículos y alimentar electrodomésticos de alta potencia, dándote mayor libertad para tus necesidades al aire libre.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARCFOX T1

Parámetros básicos

Largo x Ancho x Alto (mm)	4337*1860*1572
Distancia entre ejes (mm)	2770
Potencia máxima (kW / CV)	70 / 95
Par máximo (N.m)	176
Tipo de batería	LFP
Tipo de motor	Permanent magnet synchronisation
Velocidad máxima (km/h)	≥140
Peso en orden de marcha (kg)	1420
Autonomía NEDC / WLTP (km)*	375 / 310
Tiempo de carga rápida (30%-80%)	≤25min
Tiempo de carga lenta (0-100%)	≤8h
V2L/V2V	•
Precalentamiento de batería	•

Carrocería y chasis

Transmisión monomarcha para vehículo eléctrico	•
Selector electrónico de columna	•
Modos de conducción: Económico/Sport/Confort/Personalizado	•
Tipo de freno delantero	Ventilation disc type
Tipo de freno trasero	Disk
Suspensión delantera	McFerson
Suspensión trasera	Torsion beam
Freno de estacionamiento electrónico (EPB)	•
Auto Hold	•
Dirección asistida eléctrica	•
Sistema de recuperación de energía en frenado	•

Control y seguridad

ABS (Sistema de frenos antibloqueo)	•
EBD (Distribución electrónica de la fuerza de frenado)	•
EBA/BA (Asistente electrónico de frenado)	•
ESP (Programa de estabilidad electrónica)	•
TCS (Control de tracción)	•
HHC (Control de arranque en pendiente)	•
HDC (Control de descenso en pendiente)	•
Airbag conductor	•
Airbag acompañante	•
Airbags laterales delanteros	•
Cortina de aire lateral	•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARCFOX T1

Control y seguridad

Cinturón de seguridad de tres puntos con limitador de fuerza para asiento delantero	•
Cinturón de tres puntos en plaza central trasera	•
Cinturones de tres puntos en plazas laterales traseras	•
Recordatorio de cinturón no abrochado delantero	•
Recordatorio de cinturón no abrochado trasero	•
Sistema antirrobo y de alarma	•
Arranque sin llave	•
Apertura sin llave (plaza conductor)	•
Función de búsqueda de vehículo	•
Llave inteligente	2
Advertencia peatonal a baja velocidad (personalizable)	•
Bloqueo automático por velocidad	•
Desbloqueo automático de puertas tras colisión	•
Seguro mecánico para niños	•

Equipamiento exterior

Techo panorámico de cristal	•
Cortina solar eléctrica	•
Limpiaparabrisas delantero sin escobilla	•
Limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia	•
Espejo retrovisor externo con ajuste eléctrico	•
Espejo retrovisor externo con plegado eléctrico	•
Plegado automático de espejos al bloquear el vehículo	•
Calefacción eléctrica de espejos	•
Espejo retrovisor con luz de giro	•
Espejo retrovisor con memoria	•
Manijas de puerta semiescondidas	•
Cuatro levantavidrios eléctricos	•
Cuatro levantavidrios con una tecla y sistema antipinzamiento	•
Llantas de aleación de aluminio de 18"	215 / 55R18
Llantas bitono	•
Kit de reparación de neumáticos	•
Monitoreo de presión de neumáticos (tipo directo)	•
Tapa de carga manual	•
Antena oculta	•
CCS2	•

Equipamiento interno

Interior soft touch	•
Volante forrado en cuero	•
Ajuste del volante en cuatro direcciones (manual)	•
Volante multifunción	•
Pantalla de instrumentos LCD (8,8")	•
Espejo retrovisor interior con antideslumbrante manual	•
Visera solar conductor	•
Visera solar acompañante	•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARCFOX T1

Equipamiento interno

Apoyabrazos central delantero (con portavasos)	•
Apertura del baúl (botón físico + interno)	•
Portón trasero eléctrico	•
Manija superior del acompañante	•
Manija superior tipo paragolpes	•
Gancho de sujeción en baúl	•
Gancho oculto lado acompañante	•
Gancho oculto en consola central	•

Equipamiento de asientos

Material del tapizado de asientos	Cortex
Color de interior	Bicolor
Ajuste del asiento conductor	6 posiciones (eléctrico)
Ajuste del asiento acompañante	4 posiciones (eléctrico)
Calefacción del asiento conductor	•
Calefacción del asiento acompañante	•
Ventilación del asiento conductor	•
Ventilación del asiento acompañante	•
Memoria de asientos delanteros	•
Altura ajustable de reposacabezas traseros	•
Asientos traseros abatibles	•
Asientos traseros con abatimiento 4/6	•
Asientos delanteros estilo confort	•
Sistema de fijación ISOFIX	•

Entretenimiento

Puerto de carga rápida para teléfono delantero (66W)	•
Puerto USB de carga delantero (tipo A)	•
Puerto USB de carga trasero (tipo C, 27W)	•
Radio	DAB, FM/AM
Pantalla central LCD de 15,6"	•
Parlantes	4
Sistema de sonido	•
Función manos libres Bluetooth	•

Conectividad inteligente

Interacción con móvil	CarPlay / YiLian
Función de interacción por voz	(inglés)
Función de control por voz	(inglés)
Micrófono delantero (receptor)	2
Interacción hombre-máquina	•
Multilenguaje en sistema del vehículo	•
Cámara de video (visualizable desde el vehículo)	•

Sistema de conducción inteligente (ADAS)

Sensor de estacionamiento delantero	•
Sensor de estacionamiento trasero	•
AVM (Sistema de visión periférica)	•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARCFOX T1

Sistema de conducción inteligente (ADAS)

Visión 360°	•
Visión de chasis transparente (180°)	•
APA (Estacionamiento automático (lateral/vertical/salida))	•
AEB (Frenado automático de emergencia)	•
FCW (Alerta de colisión frontal)	•
ACC (Control de crucero adaptativo)	•
ICA (Control de crucero integrado)	•
TJA (Asistente para atascos de tráfico)	•
PCW (Alerta de colisión con peatones)	•
LDW (Sistema de advertencia de salida de carril)	•

Configuración de iluminación

Faros LED	•
Luces traseras LED	•
Altura ajustable de faros	•
Faros con encendido y apagado automático	•
Faros con apagado retardado	•
Conmutador automático de luces altas/bajas AHB	•
Luces de circulación diurna LED	•
Destellos en frenado de emergencia	•
Tercera luz de freno LED alta (punto)	•
Luz de lectura delantera superior	•
Luces antiniebla traseras	•
Luz de baúl	•
Luces de cortesía para conductor y acompañante	•

Aire acondicionado y refrigeración

Aire acondicionado automático	•
Salidas de aire manuales	•
Salidas de aire traseras	•
Filtro antipolen	•
Visualización de temperatura exterior	•
Desempañado de luneta térmica	•

Extras

Bolsa portaobjetos en respaldo del asiento delantero	•
Divisor de baúl	•
Asiento delantero tipo flat	•
Asistencia para caminos angostos	•
Función de retroceso en la misma trayectoria	•
Cabina editable	•
Función de carga automática de batería	•

*La autonomía se prueba en condiciones de trabajo estándar. La autonomía real puede variar debido a los hábitos de conducción, las condiciones del camino, la temperatura ambiente, la carga del vehículo y otros factores. Todos los datos son solo para referencia.
Protocolos de homologación estandarizados: NEDC (New European Driving Cycle) // WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure).

Las imágenes publicadas en este documento son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte especificaciones técnicas y equipamiento de cada vehículo en la Red de Concesionarios Oficiales de BAIC & ARCFOX Argentina. Adachi Motors S.A. se reserva el derecho de modificar especificaciones y/o nivel de equipamiento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARCFOX T1

Disponibilidad de colores
EXTERIOR













Las imágenes publicadas en este documento son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte especificaciones técnicas y equipamiento de cada vehículo en la Red de Concesionarios Oficiales de BAIC & ARCFOX Argentina. Adachi Motors S.A. se reserva el derecho de modificar especificaciones y/o nivel de equipamiento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación

BAIC | ARCFOX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARCFOX T1

Disponibilidad de colores
INTERIOR







Las imágenes publicadas en este documento son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte especificaciones técnicas y equipamiento de cada vehículo en la Red de Concesionarios Oficiales de BAIC & ARCFOX Argentina. Adachi Motors S.A. se reserva el derecho de modificar especificaciones y/o nivel de equipamiento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación

BAIC | ARCFOX

ARCFOX

Av. Colón 4875, Complejo Terra Forte,
Loc. 2. Córdoba.
info@baicenter.com.ar

(351) 589 3322
351 3530 785
351 5550 814

www.arcfoxcordoba.com.ar